

SENTINEL™ A50

Revolutionaire, automatische
lashelm met hoge prestaties



Jarenlange laservaring heeft ervoor gezorgd dat jij exact weet wat je zoekt in een lashelm: comfort, een groot venster en technologie van de volgende generatie. Alle speciale werkzaamheden vereisen een speciale uitrusting om de klus te klaren en als het gaat om de lashelm, wordt SENTINEL™ gedragen door de besten.

- Revolutionair ontwerp van de helmschaal. Zeer stootbestendig nylon.
- Halo™-hoofdbescherming. Ergonomisch, oneindig verstelbare 5-punts hoofdband biedt extreem comfort en balans. Laag-profiel ontwerp en een centraal draipunt biedt maximale ruimte voor het hoofd, terwijl de helm omhoog is geklapt.
- 100 x 60 mm zichtveld. 1/1/1/2 – 5-13 ADF.
- Bedieningspaneel met kleurenaanraakscherm met 8 verschillende geheugeninstellingen en extern geactiveerde slijpmodus (shade-4) d.m.v. Grind-knop.
- Optie voor helmadapter beschikbaar als deze gebruikt wordt met een ESAB-veiligheidshelm.

Ga voor meer informatie naar esab.com.

Lasproces

- Autogeen snijden
- Plasmasnijden
- Slijpen
- Lassen, GMAW (MIG/MAG)
- Lassen, GTAW (TIG)
- Lassen, PAW – Plasmabooglassen
- Lassen, SMAW/MMA (stick)



Halo™ comfort 5-punts
hoofdband (vooraanzicht)




Hoge optische klasse ADF met kleurentouchscreen

Specificaties	
Afmetingen cassette	133 x 114 x 9 mm
Zichtveld	100 x 60 mm (3.93" x 2.36")
Shade lasfilter	DIN 5-8 en DIN 9-13
Voeding	Vervangbare zonnecel plus batterijen. (2st CR2450 lithium benodigd). Waarschuwing als de batterijen bijna leeg zijn.
Sensoren	4
Schakeltijd	1/25,000 sec van licht naar donker
Classificatie	1/1/1/2
Normen	DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1
Gewicht	640 g (1.4 lbs)

Bestelinformatie	
SENTINEL A50	070000800

Slijt- en reserveonderdelen		
1	Beschermglas buitenzijde Transparant HD	070000823
1	Beschermglas buitenzijde Amber HD	070000824
1	Beschermglas buitenzijde Transparant	070000802
1	Beschermglas buitenzijde Amber	070000803
2	Sentinel-helmschaal	070000804
3	Automatische lascassette (excl. 2 batterijen CR2450)	070000806
4	2 x CR2450 lithium batterij	070000807
5	Beschermglas binnenzijde	070000808
6	Samengestelde hoofdband (inclusief zweetbanden)	070000809
7	Zweetband voorzijde	070000810
8	Hoofdband Sentinel	070000811
9	Zweetband achterzijde	070000812
10	Vergrootglas +1.0 dioptrie	0367951001
10	Vergrootglas +1.5 dioptrie	0367951002
10	Vergrootglas +2.0 dioptrie	0367951003
10	Vergrootglas +2.5 dioptrie	0367951004
11	Sentinel-veiligheidshelm adapter*	070000619
12	Veiligheidshelm – Geel (Type Concept)	070000052
12	Veiligheidshelm – Wit (Type Concept)	070000135
	Sentinel-Bandana	070000821
	Sentinel-Nekbescherming (vlambestendig katoen)	070000828

* Voor gebruik met veiligheidshelm. Raadpleeg de afzonderlijke gebruikershandleiding voor meer informatie over de montage.
De veiligheidshelmadapter vervangt de hoofdband 070000809 voor de Sentinel A50 met helmcombinatie.




SENTINEL™ A50

Veiligheidshelmadapter



De Sentinel-veiligheidshelm adapter is ontworpen om met de ESAB-veiligheidshelm (070000052) te gebruiken. Eenvoudig te monteren - verwijder eenvoudig de hoofdband van de Sentinel A50-helm, monteer de helmadapter, steek de helmadapter in de helmsleuf.



Extra accessoires



Beschermglas
buitenzijde HD



Vergrootglas +dioptrie



Nekbescherming (vlambestendig katoen)



ESAB/esab.com

